

Hjemme er der vi føler oss trygge

Porter og dører
til spesialpris fra
markedsleder
i Europa

Kampanjetilbud som overbeviser

Ytterdør
uten sidefelt
fra **9.490***

Automatisk
garasjeport
fra **10.490***

HÖRMANN

Kampanjetilbud som begeistrer



Mer sikkerhet for deg og dine kjære



Dessverre er det en gjenganger: **Små barn** blir **alvorlig skadet i ulykker** med gamle garasjeporter! Akkurat derfor burde **familier med barn og barnebarn** absolutt unngå risikoen. Med RenoMatic er du på den sikre siden.

Denne automatiske porten tilbyr sikkerhetsfunksjoner som:

Automatisk utkopling:

Den stopper porten på en sikker måte ved uventede hindringer.

Fingerklemsikring:

Portseksjonene er formet slik at spalten mellom dem alltid er mindre enn 4 mm, og man kommer ikke i klem verken mellom seksjonene eller på hengslene.

Inngrepsikring:

Sidekarmene er helt lukket. Dermed er et inngrep ikke mulig.

Det betyr: **Mer sikkerhet for deg og din familie!**



Sikkerhetssjekklister

Mer om sikkerhet for garasjeporter, f.eks. **video og sikkerhetssjekklister** finner du på hormann.no/kampanje2017/sikkerhet



Garasjeleddport RenoMatic 2017

Horisontal profil M, inkl. portåpner ProMatic

- **Isolerte, 42 mm tykke seksjoner** for høy varmeisolerings, utmerket stabilitet og stillegående portløp
- Utvendig med fin strukturert Sandgrain-overflate i 2 farger eller UV-bestendig Decograin-overflate, innvendig galvanisert i sølvfarge
- Beslagsunderdel i kunststoff sørger for karmens **optimale langtidsbeskyttelse**
- **Kun fra Hörmann:** Mekanisk oppskyvingssikring beskytter effektivt mot innbrudd
- ProMatic portåpner med **moderne, trådløs BiSecur-teknologi** og ekstra åpningshøyde for lufting av garasjen
- **Håndsender HSE 4 BS** (bilde til høyre), svart strukturoverflate og feste for nøkkelring



Overflate Sandgrain



 **BiSecur**

Kampanjestørrelse Sandgrain

Decograin

2375 × 2125 mm
2500 × 2125 mm
2500 × 2250 mm

10.490

11.490

Off-white RAL 9016
Sandgrain

Antrasittgrå RAL 7016
Sandgrain

Titan Metallic CH 703
Decograin





Made in Germany



Ytterdør uten sidefelt
fra **9.490***

Ytterdør i stål / aluminium Thermo65

- Innvendig og utvendig slett dørblad uten synlig fløyramme
- 65 mm tykt dørblad i stål med PU-skumfylling og brutt kuldebro
- 80 mm aluminiumskarm med brutt kuldebro i Roundstyle-design
- 2 kampanjefarger og 1 Decograin-kampanjedekor innvendig og utvendig
- **Innbruddshemmende 5-punkts sikkerhetslås**
- **Høy varmeisolerings med U_D -verdi på inntil ca. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^{**}$**
- Kampanjestørrelse 1000 x 2100 mm



Motiv 015
I 2 farger
kun 9.490*
Med dekor
kun 10.490*



Motiv 700
I 2 farger
kun 13.990*
Med dekor
kun 14.990*

I 2 kampanjefarger



Off-white
RAL 9016



Antrasittgrå
RAL 7016

Kampanjedekor



Decograin
Titan Metallic CH 703

Fremragende varmeisolerings

Energisparing er viktigere enn noensinne. Med produkter fra Hörmann sparer du energi på en effektiv måte og satser langsiktig på den riktige løsningen.

Med en U_D -verdi på inntil $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^{**}$ overbeviser Thermo65 **med en høy varmeisolerings** og oppfyller kravene i det nye energispardirektivet EnEV 2014.

Også den isolerte garasjeleddporten RenoMatic 2017 med seksjons- U_D -verdi på $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ gir **betydelige energibesparelser**, sammenlignet med gamle, uisolerte porter. Den gode isoleringskvaliteten blir spesielt merkbart dersom garasjen ligger i direkte forbindelse med huset.



De avbildede farger og overflater kan avvike noe fra virkeligheten. Alle farger iht. RAL-skalaen. Med forbehold om endringer og trykktfeil.
* Veiledende pris inkl. mva. for kampanjestørrelse (RenoMatic 2017: 2375 x 2125 mm, 2500 x 2125 mm, 2500 x 2250 mm; Thermo65: 1000 x 2100 mm). Gjelder frem til 31.12.2017. Frakt til forhandler kommer i tillegg.
** Avhengig av dørmodell og dørstørrelsen, angitt verdi for modell 015 i størrelsen 1230 x 2180 mm



Komfort, sikkerhet og design i perfekt kombinasjon

ThermoSafe - ytterdør i aluminium standard med sikkerhetsklasse RC 3


- Innvendig og utvendig slett dørblad uten synlig fløyramme
- 73 mm tykt dørblad i aluminium med PU-skumfylling og brutt kuldebro, pulverlakkert, innvendig i RAL 9016, matt
- 80 mm aluminiumskarm med brutt kuldebro
- **Innbruddshemmende sikkerhetsutstyr med 5-punkts sikkerhetslås**
- **Med sikkerhetsutstyr RC 3**
- **Høy varmeisolering med U_D-verdi på inntil 0,8 W/(m²·K)**
- Kampanjestørrelser inntil 1250 x 2250 mm
- Sidefelt, overlys eller automatiske låser på forespørsel
- Leveres kun innadslående



Motiv 860
29.990*



Motiv 862
29.990*



Motiv 871
32.980*



Motiv 872
32.980*



Motiv 189
31.990*



Motiv 501
31.990*



Motiv 502
34.980*



Motiv 503
34.980*




Motiv 504
34.980*



Motiv 505
34.980*



Motiv 687
31.990*



Motiv 867
34.980*

7 kampanjefarger

Døren leveres som standard i off-white RAL 9016, matt på innsiden.

Off-white RAL 9016, matt

Hörmann farge CH 703, finstruktur

Hörmann farge CH 607, finstruktur

Aluminiumsgrå RAL 9007, finstruktur

Steingrå RAL 7030, finstruktur

Antrasittgrå RAL 7016, finstruktur

Antrasittgrå RAL 7016, matt



Skyvegrindåpner LineaMatic

for skyvegrinder, inkl. håndsender HS 5 BS i svart

- Skyvegrindåpner med **moderne, trådløs BiSecur-teknologi**
- Inntil maks. 2000 mm grindhøyde og maks. 6000 mm fløybredde
- Inntil maks. 300 kg fløyvekt
- **Mykstart og mykstopp**
- Justerbar kraftbegrensning
- Gjennomgang for persontrafikk kan programmeres
- Tannstangprofiler må bestilles separat avhengig av portutførelsen/-bredden



Slag-grindåpner RotaMatic 2

for 2-fløyede slag-grinder, inkl. håndsender HS 5 BS i svart

- Robust elektromekanisk slag-grindåpner **med moderne, trådløs BiSecur-teknologi**
- For 2-fløyede slag-grinder inntil maks. 2000 mm grindhøyde og maks. 2500 mm fløybredde
- Inntil maks. 220 kg fløyvekt
- **Mykstart og mykstopp**
- Justerbar kraftbegrensning
- Gangfløyfunksjon programmerbar



De avbildede farger og overflater kan av trykktekniske grunner avvike noe fra virkeligheten. Alle farger iht. RAL-skalaen. Med forbehold om endringer og trykkfeil.

* Veiledende pris inkl. mva. for kampanjestørrelsene (ThermoSafe inntil 1250 x 2250 mm). Gjelder frem til 31.12.2017. Frakt til forhandler kommer i tillegg.



Vårt servicetilbud kan du stole på

